

全自动物料分配、整理、包装系统 推广方案

Promotional Programs For Automatic Distribution
Assortment Packaging System



佛山松川珠冠智能装备有限公司
FOSHAN SOONTRUE MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD.

地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区东路3号
电话: 86-757-29973798
传真: 86-757-29973779
邮编: 528313
网址: www.soontrue.com
(2018.07)



公司组织

松川企业由佛山市松川机械设备有限公司、上海松川远亿机械设备有限公司、成都松川雷博机械设备有限公司、上海松昂智能科技有限公司、上海松骥智能科技有限公司、佛山松川珠冠智能装备有限公司六家组成的集团性公司，总部设立在上海市青浦工业园区。企业下辖上海、天津、郑州、晋江、佛山、成都等分公司，并在全国范围内设有三十多家服务网点。



公司属下企业

上海松川远亿机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产生活用纸、烘培、炒货、速冻、乳品、医药化工等行业的包装机械、理料生产线、装箱及码垛等设备。

佛山市松川机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产烘培、炒货、速冻、医药化工的包装机械、理料生产线、装箱及码垛等设备。

佛山松川珠冠智能装备有限公司


集研发、制造、销售于一体，专业生产烘培、炒货、速冻、医药化工的包装机械、理料生产线、装箱及码垛等设备。

成都松川雷博机械设备有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产速冻、烘焙食品加工机械及食品加工自动化生产线。

上海松川峰冠包装自动化有限公司

集研发、制造、销售于一体，专业生产生活用纸行业后加工全自动包装机械、装箱机械及码垛等设备。





>> 佛山松川珠冠简介

从手工作坊到上海、佛山、成都总占地200亩的规模化生产。

1993——现在，松川一直是您忠实的创值伙伴，二十多年的包装机械生产经验为您企业全心服务，始终助力于如何让您的产品提高生产效率得到完美包装。在包装机械领域，我们致力于成为世界一流的设备供应商。笃专精进，有容致远，立志让中国包装机械屹立在世界之巅！



>> 公司历程

创值伙伴 值得信赖

松川扎根于包装行业二十多年，每年为烘焙及相关食品行业提供3000个左右的卧式食品包装解决方案，以及为客户提供150个左右的整厂定制化（理料）方案——这是客户对我们在包装领域丰富经验和专业的肯定。



2008
松川第一条福马理料线



2007年
ZW3500A枕式包装机



2006年
ZW301枕式包装机



2005年
ZW305E枕式包装机



2000年
ZW-501枕式包装机



1999年
PM-320在广州市顺达饼干厂



1998
松川（石梁）



1997年



1995年
新星（湾华）



1994
PM340

1993
新星5（圣堂街）





松川车间
松川机加车间
松川立体库
松川车间

目录

松川简介	01
佛山珠冠简介	03
机加与车间	05
部门简介	07

转盘类理料包装解决方案	09
智能高速枕式包装系统	11
SZ-180 智能高速枕式包装系统	13
TG-600 智能高速枕式包装系统	15

联系方式	17
------------	----


>> 部门简介

全面的研发制造能力，全面的服务跟进能力，以实现客户价值为核心的自动化生产线和全方位服务。



转盘类理料包装解决方案

转盘类理料包装系统主要由自动进料单元、转盘单元、多级理料单元、高速枕式包装机，标识系统组成。系统主要针对成堆产品无序来料，通过自动进料单元控制相对均匀来料，通过转盘单元将产品整理成单列产品到伺服理料尾架单元，通过多级理料进入包装机完成包装。



智能高速枕式包装系统



> 智能高速枕式包装系统简介

致力于国产包装技术与世界先进水平同步接轨，代表国际最先进包装技术的全智能三伺服高速高精度枕式包装机系统。

该系统结构简单，由三台交流伺服驱动器，伺服电机和触摸屏组成，伺服驱动器内置枕式包装机运动控制算法，无需独立控制器，全部连接均为接插件，无需接线，安装维修极其方便，具有极高的性价比。

整机操作非常简单，全智能化，无须调试，开机即用。

SZ-180 智能高速枕式包装系统



> 性能特点

- 内部结构设计紧凑、保养方便、低噪音、无需调试、开机即用；
- 彩色触摸屏显示、操作方便；
- 自动供料、防止空袋、自动接膜，节省成本及时间；
- 智能型数显温控表控温精确，适合各种包装材质；
- 万能制袋器，可任意调节，操作方便迅速；
- 可选择封口形式：米花纹、直纹、竖纹；
- 可选择多种切断形式；
- 整机配置多项安全保护措施；
- 可选配多种自动理料装置，扩展性强。



> 适用范围

适用于月饼、面包、饼干、糖果、药品、日用品、五金零件、纸盒或托盘等各类固态有规则物体的包装。

> 技术参数


型号	SZ-180 (单刀)	SZ-180 (双刀)	SZ-180 (三刀)
包装规格	长 60~500 mm 宽 35~160 mm 高 5~60 mm	60~300 mm 35~160 mm 5~60 mm	60~100 mm 35~160 mm 5~30 mm
包装速度	30~180 bags/min	30~300 bags/min	30~500 bags/min
包装膜宽	90~400 mm		
包装膜类型	PP、PVC、PE、PS、EVA、PET、PVDC+PVC等		
电源类型	220V 50HZ		
总功率	5.0 KW (根据配置不同而变化)		
整机重量	400 Kg		
外形尺寸	1730 × 930 × 1370 mm (不含尾架)		

TG-600 智能高速枕式包装系统



> 性能特点

- 内部结构设计紧凑、保养方便、低噪音、无需调试、开机即用；
- 系统精准保证防空包，实现包装材料的零损耗；
- 自动检测切刀受力情况，阻力大于自主设定的力矩保护值时无须复位即可实现物料回退，防止损耗零件并提高生产效率；
- 具有包料偏差自动补偿功能，提高产品美观度；
- 彩色触摸屏显示，控制界面简洁，操作方便；
- 自动供料、自动接膜，节省成本及时间；
- 采用智能数显温控表，控温精确，包装材质适用范围广；
- 选配多种自动理料装置，扩展性强。



> 适用范围

适用于月饼、面包、饼干、糖果、药品、日用品、五金零件、纸盒或托盘等各类固态有规则物体的包装。

> 技术参数

型号	TG600 (三刀)	
包装规格	长 (扁平袋)	40~160 mm
	宽	10~60 mm
	高	5~30 mm
包装速度	100~600 bags/min	
包装膜宽	60~120 mm	
包装膜类型	PP、PVC、PE、PS、EVA、PET、PVDC+PVC等	
电源类型	220V 50HZ	
总功率	6.5 KW	
整机重量	480 Kg	
外形尺寸	1750 × 930 × 1500 mm (不含尾架)	

注意：TG600机型默认配置刀封机构为90°中心距，无出料输送机构

服务为本
“卓越品质”



扫一扫了解更多

佛山松川珠冠智能装备有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区东路3号

电话: 86-757-29973798

传真: 86-757-29973779

邮编: 528313

网址: www.soontrue.com

2018